

## TARIFA ILUMINACIÓN



**PROYECTOR EXTRAPANO LED, 26 CMS, RESINA, CRUZETA RECTA, SINCRONIZAN CON MODELO MINI 15 CMS ABS , MISMO DISEÑO FRONTAL .**

Familia de descuentos				7
Referencia	Tensión	Potencia W	LUMENS	PVP
FEB-R-26W	12 V AC	26 W	1900	consultar
FERGBW-R-20W	12 V AC	20 W	1750	consultar
MM-01	Mando +modulador RGBW / Blanco, 220V			consultar

**El mando modulador, está diseñado para su instalación en el cuadro eléctrico, a 220 V, para sincronización de hasta 4 focos.**



**PROYECTOR MINI EXTRAPLANO 15 CMS, LED, SOPORTE CRUZETA RECTA, SINCRONIZAN CON MODELO 26 CM ABS , MISMO DISEÑO FRONTAL**

Familia de descuentos				7
Referencia	Tensión	Potencia W	LUMENS	PVP
FE-15CM-15W-S-W	12 V AC	15 W	1375	consultar
FE-15CM-15W-S-RGBW	12 V AC	15 W	1050	consultar
MM-01	Mando / Blanco, 220V			consultar



**PROYECTOR EXTRAPANO LED, 29 CMS, CRUZETA (Sujección 4 puntos)**

Familia de descuentos				7
Referencia	Tensión	Potencia W	LUMENS	PVP
FEB-25W	12 V AC	25 W	2500	consultar
MM-01	Mando / Blanco, 220V			consultar

**El mando modulador, está diseñado para su instalación en el cuadro eléctrico, a 220 V, para sincronización de hasta 4 focos.**



**LAMPARA CÓNCAVA O SLIN, COMPATIBLES CON SINCRONIZACION RGBW CON CONTROLADOR Y MANDO RF HASTA 6 LÁMPARAS, ABS, ALTA LUMINOSIDAD, (RGBW sin mando incluido).**

Familia de descuentos				7
Referencia	Tensión	Potencia W	LUMENS	PVP
PAR56-BLANCO-20W	12 V AC	20 W	2000	consultar
PAR56-RGBW-25W	12 V AC	25 W	1650	consultar
SLIN-BLANCO	12 V AC	30 W	2500	consultar
SLIN-RGBW	12 V AC	30 W	2400	consultar
R-RF433C+R	12 V AC	Kit mando para sincronización de varios focos de resina.		consultar

(Nota: Pila LRV08, 23 A, a 12 V, para kit mando)



**PROYECTOR EXTRAPLANO 15 CMS, LED, RELLENO DE RESINA, CONEXIÓN CRUZETA, INOXIDABLE 316L**

Familia de descuentos				7
Referencia	Tensión	Potencia W	LUMENS	PVP
FEI-15CM-15W-BLANCO	12 V AC	15 W	1250	consultar
FEI-15CM-15W-RGB	12 V AC	15 W	1050	consultar
MM-01	Mando +modulador RGBW / Blanco, 220V			consultar



**PROYECTOR EXTRAPLANO 27 CMS, LED, COMPATIBLES CON SINCRONIZACIÓN RGBW CON CONTROLADOR Y MANDO RF HASTA 6 PROYECTORES, CONEXIÓN CRUZETA, EN ABS RESINA**

Familia de descuentos				7
Referencia	Tensión	Potencia W	LUMENS	PVP
FERES-20W-BLANCO	12 V AC	20 W	2000	consultar
FERES-25W-RGBW	12 V AC	25 W	1750	consultar
R-RF433C+R	12 V AC	Kit mando para sincronización de varios focos de resina.		consultar

(Nota: Pila LRV08, 23 A, a 12 V, para kit mando)



**PROYECTOR EXTRAPLANO 25 CMS, RAPID FIBERGLASS, EN ABS RESINA, (PISCINAS PREFABRICADAS DE POLIESTER).**

Familia de descuentos				7
Referencia	Tensión	Potencia W	LUMENS	PVP
FEFIB-20W-BLANCO	12 V AC	20 W	2500	consultar
FEFIB-25W-RGBW	12 V AC	25 W	1750	consultar
MM-01	Mando / Blanco, 220V			consultar

### **IMPORTANTE:**

**Todos los focos deben tener en la instalación, una sección mínima de 4mm, aumentada según los metros de distancia de cuadro a focos.**

### **PROYECTOR NICHOS LED HORMIGON**

Proyector nicho hormigón en ABS, montado completo, conexión racord de latón, 2 metros de manguera con terminales con conexión lámpara que se ajusta al racor de latón, tornillos inox, es adaptable y compatible para lámpara Par 56 cónica en ABS, blanca, o RGBW.

Familia de descuentos				7
Referencia	Tensión	Potencia W	LUMENS	PVP
102500VV91-BLANCO	12 V AC	20 W	1650	consultar
102500VV91-RGBW	12 V AC	25 W	2000	consultar

### **KIT SUSTITUCION PROYECTOR SIN NICHOS Y LAMPARA PAR 56, ABS LED (PISCINAS DE HORMIGON)**

Kit de sustitución frontal para piscinas hormigón, montado completo con frontal, y lámpara PAR56, 20W-25W, con brida de conexión, juntas, y tornillos inox, compatible con todos los nichos del mercado.

TAM-RC-010-BLANCO. PRECIO PVP: consultar  
TAM-RC-010-RGB. PRECIO PVP: consultar



### **PROYECTOR NICHOS LED LAMINA ARMADA / LINER**

Proyector nicho hormigón en ABS, montado completo, conexión racord de latón, 2 metros de manguera con terminales con conexión lámpara que se ajusta al racor de latón, juntas, 16 tornillos insertos latón, es adaptable y compatible para lámpara Par 56 cónica en ABS, blanca, o RGBW.

Familia de descuentos				7
Referencia	Tensión	Potencia W	LUMENS	PVP
102500VV96-BLANCO	12 V AC	20 W	1650	consultar
102500VV96-RGBW	12 V AC	25 W	2000	consultar€

### **KIT SUSTITUCION PROYECTOR SIN NICHOS Y LAMPARA PAR 56, ABS LED (LAMINA ARMADA / LINER)**

Kit de sustitución frontal para piscinas liner / lamina armada y prefabricadas, montado completo con frontal, y lámpara PAR56, 20W-25W, con brida de conexión, juntas, y tornillos autoroscantes, compatible con todos los nichos del mercado.

TAM-RC-020-BLANCO. PRECIO PVP: consultar  
TAM-RC-020-RGB. PRECIO PVP: consultar



**Proyector nicho completo, con lámpara led incluida, opción RGBW con controlador y mando hasta 4 proyectores.**

**NOTA: Conexión de focos; Para evitar la entrada de agua en el interior de los focos, a través de capilaridad o absorción de los cables, los empalmes para conectar dichos focos, deben hacerse con termoretractil (o empalme subacuático), para asegurar la estanqueidad del producto.**